

Спецификация на продукт

Спецификации



Модулно табло, Easy9 EU, вграден монтаж, 1 ред 18 модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата

EZ9EUA118

Основни

Обхват	Easy9
Наименование На Продукта	Easy9 EU
Тип Продукт Или Компонент	Табло
Тип Табло	Модулна кутия
Брой 18 Мм Модули На Ред	18

Допълнителни устройства

Монтаж На Таблото	Вграден
9 Мм Стъпки	36
Общ Брой 18 Мм Модули	18
Тип Шини	DIN
Тип Инсталация	Вътрешен
Функция На Клемен Блок	Земя / нула
Номера На Клемите	1 Земя (Завинтен) с 16 изводи 1 нула (Завинтен) с 16 изводи
Разпределителен Блок	8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² за Земя 8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² за нула
Кабелен Вход	Предварително разпробити отвори
Вид Врата	Опушена
Страна На Отваряне На Вратата	Ревърсивен (180 °)
[In] Номинален Ток	63 A
[Ue] Номинално Работно Напрежение	400 V
[Ue] Номинално Изолационно Напрежение	500 V
Материал На Таблото	Табло: Самозагасяща се пластмаса
Широчина	400 mm
Височина	245 mm
Дълбочина	99 mm
Цвят	Табло: бял (RAL 9003) Врата: опушена
Нето Тегло На Продукта	1,19 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60670-1-24
-----------	----------------

Цена без ДДС

Огнеупорен	650 °C 30 мин) в съответствие с IEC 60695-2-10
Степен На Защита Ip	IP40 в съответствие с IEC 60529 (Затворена врата) IP30 в съответствие с IEC 60529 (Отворена врата)
Степен На Защита Ik	IK07 в съотв❖❖тс❖❖вие с IEC 62262
Ниво На Замърсяване	2
Клас На Електроизолация	Клас II
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...60 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-25...70 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	25 cm
Package 1 Length	41 cm
Package 1 Weight	1,190 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	53 cm
Package 2 Width	41 cm
Package 2 Length	31 cm
Package 2 Weight	6,71 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	118 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	80,52 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продуктите >](#)



Материали с по-ниско въздействие

Производителност на ресурсите

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 45

Показатели за благополучие

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От Да Rohs

✓ Продукт Без Халогенни Елементи

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.