


nedis

SAMP100WT

Антенен усилвател



Характеристики

Честотен диапазон VHF	174 - 230 MHz
Усилване VHF	23 - 27 dB
Контрол на усилването VHF	0 - 13 dB
Честотен диапазон UHF	470 - 694 MHz
Усилване UHF	21 - 27 dB
Контрол на усилването UHF	0 - 13 dB
Усилвател на вход/изход	2 / 1
Захранване на вход/изход	1 / 2
Конектор	F
Коефициент на шум	4 - 7 dB макс.
Изходно ниво	96 dB μ V мин.
Импеданс	75 Ω
Право захранване	40 - 694 MHz
Захранване при загуба при вмъкване: 5 - 8 dB	5 - 8 dB

Описание

Антенният усилвател е устройство, което усилва антенния сигнал към изход със същия импеданс като входния импеданс.

1. UHF антенен терминал
2. VHF антенен терминал
3. Изходен терминал (антенен сигнал)
4. Входящ терминал (усилвател на антената)
5. Изходен терминал (антенен усилвател)
6. Връзка към захранващ адаптер

Схема на свързване

Разгледайте илюстрацията, за да монтирате устройството правилно.

Безопасност

- За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от упълномощен техник, когато е необходим сервизно обслужване.
- Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако възникне проблем.
- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, освен описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Не излагайте устройството на вода или влага.
- Използвайте само предоставения захранващ адаптер.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS