

Спецификация на продукт

Спецификации



Модулно табло, Easy9 EU,
вграден монтаж, 3 реда 36
модула, 2 клеми земя/нула, бяла
врата

EZ9EUB312

Основни

Обхват	Easy9
Наименование На Продукта	Easy9 EU
Тип Продукт Или Компонент	Табло
Тип Табло	Модулна кутия
Брой 18 Мм Модули На Ред	12

Допълнителни устройства

Монтаж На Таблото	Вграден
9 Мм Стъпки	72
Общ Брой 18 Мм Модули	36
Тип Шини	DIN
Тип Инсталация	Вътрешен
Функция На Клемен Блок	Земя / нула
Номера На Клемите	1 Земя (Завинтен) с 22 изводи 1 нула (Завинтен) с 22 изводи
Разпределителен Блок	11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² за Земя 11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² за нула
Кабелен Вход	Предварително разпробити отвори
Вид Врата	Плътна
Страна На Отваряне На Вратата	Реверсивен (180 °)
[In] Номинален Ток	80 A
[Ue] Номинално Работно Напрежение	400 V
[Ue] Номинално Изолационно Напрежение	500 V
Материал На Таблото	Табло: Самозагасяща се пластмаса
Широчина	300 mm
Височина	470 mm
Дълбочина	99 mm
Цвят	Табло: бял (RAL 9003) Врата: бял (RAL 9003)
Нето Тегло На Продукта	1,80 kg

Околна среда

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	IEC 60670-1-24
Огнеупорен	650 °C 30 мин) в съответствие с IEC 60695-2-10
Степен На Защита Ip	IP40 в съответствие с IEC 60529 (Затворена врата) IP30 в съответствие с IEC 60529 (Отворена врата)
Степен На Защита Ik	IK07 в съответствие с IEC 62262
Ниво На Замърсяване	2
Клас На Електроизолация	Клас II
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...60 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-25...70 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	47 cm
Package 1 Length	30 cm
Package 1 Weight	1,800 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	53 cm
Package 2 Width	41 cm
Package 2 Length	31 cm
Package 2 Weight	7,96 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	118 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	95,52 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.



Материали с по-ниско въздействие

Производителност на ресурсите

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 51

Показатели за благополучие

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От Rohs Да

✓ Продукт Без Халогенни Елементи

Регламенти На Reach

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно Rohs

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.