

Спецификация на продукт

Спецификации



Единичен бутон + индикаторна лампа 1НО, зелен цвят 110-230 VAC

A9E18036

Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iPB
Product or component type	Бутон
Съкратено наименование на устройството	IPB
Стандарти	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Допълнителни устройства

Тип и състав на контактите	1 NO
Номинален работен ток	20 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Тип управление	1 Глава за бутон сив
Локална сигнализация	LED индикатор зелен, 100000 h 0,3 W)
Сигнално напрежение на веригата	AC: 110...230 V 50/60 Hz
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
Разпределителен блок	Upside: Clario Upside: Librio Upside: ProDis
9 mm клеми	2
Височина	82 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	71,5 mm
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	AC-22: 30000 цикъла AC 50/60 Hz
Свързване - клеморед	Staggered tunnel terminal1 0,5 mm ² Твърд Staggered tunnel terminal1 0,5 mm ² гъвкав Staggered tunnel terminal1 0,5 mm ² с подвижна втулка Staggered tunnel terminal2 2,5 mm ² Твърд Staggered tunnel terminal2 2,5 mm ² гъвкав Staggered tunnel terminal2 2,5 mm ² с подвижна втулка
Захват на проводника	9 mm

Затягащ момент	1 N.m
----------------	-------

Околна среда

Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-35...70 °C
Температура на околния въздух за складиран	-40...80 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	46,0 g
Пакет 1 Височина	8,5 cm
Пакет 1 широчина	2 cm
Пакет 1 дължина	8 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	108
Пакет 2 тегло	5,95 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm
Тип опаковка пакет 3	BB1
Брой продукти в пакет 3	12
Пакет 3 тегло	607,0 g
Пакет 3 височина	8 cm
Пакет 3 широчина	10 cm
Пакет 3 Дължина	23 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Производителност на халогенно
съдържание

Продукти от пластмасови части и кабели без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция

18 months
