

PAK[®]

Произведено
в Швеция

Лири за
всяка стая



2018/2019



Лирите, които добавят капка лукс в ежедневието

Искаме да ви вдъхновим с идеи как да съживите дома си, комбинирайки дизайн с функционалност.

Открийте иновациите! Momento II™ е нашият нов и уникален продукт, който ви дава възможност да контролирате и настройте вашата лира през мобилното приложение - Raх Wireless. Другата нова възможност е да поръчате вашата лира Raх във всеки цвят от палитрата NCS, за да създадете вашия предпочитан стил.

Докато обмисляте как да организирате дома си, ние ще излизаме с все повече идеи, как практично и приятно да затоплите и подсушите вашите дрехи, хавлии и халати.

Лири за баня



с електрически нагревател, централно водно отопление или комбинирано

Електрическият нагревател с Momento II™ и радиаторния термостат.



16 Mandolin

НОВО



18 Gamba

НОВО



19 Saz

НОВО



20 Lyra

НОВО



21 Nice



22 Tamburin

НОВО



23 Cello

НОВО



24 Climb



25 Positiv

НОВО



Опции и аксесоари:

06 Momento II™
Умен таймер

НОВО



10 Norte вентилатор за баня

11 Изберете цвета на лирата

НОВО

48 Електрически нагреватели



Електрически лири за кърпи



с електрически нагревателен кабел



28 Limbo с Momento II™

Ново



40 Flex I с или без Momento II™



42 Flex U с или без Momento II™



36 Salsa с или без таймер



36 Samba с или без таймер



36 Tango с или без таймер



30 Velvet on/off,
с опция LED



Лимитирана Серия

8-9



Легенда на символите

- Електрическа и водна лира
- Лира за хавлии
- Централно отопление
- Momento II™
- Неръждаема стомана
- Избор на цвят NCS
- Въртящи се на 180°

Внимание: Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира. PAX не носи отговорност за проблеми, възникнали при не следване на инструкциите.

Новия таймер с
уникални функции.

Momento II™

Momento II™

– уникален таймер с управление чрез
мобилно приложение

С Pax Momento II™, вашата лира ще работи само когато има нужда, така че вие ще спестите реално от разходите за електричество, без да се лишите от ежедневния си комфорт. Momento II™ притежава редица смарт функции, с които вие ще подобрите климата в дома си и ще направите по-лесно вашето ежедневие.

Как работи Momento II™

Momento II™ ви дава възможност сами да определите периодите на работа на лирата. Можете да конфигурирате различни периоди на работа чрез бутоните на устройството или чрез мобилното приложение Pax Wireless. То ви позволява да контролирате мощността на електрическия нагревател и да използвате лирата само когато имате нужда от нея. Ако имате и вентилатор Pax Norte, когато неговия сензор усети влага автоматично подава сигнал към лирата и тя се включва. Когато взимате душ, вентилаторът и лирата ще се активират автоматично.



Индикационната лампа не свети,
когато лирата е изключена.



Свети в червено,
когато лирата загрева.



Свети в синьо, когато е свързана с
мобилен телефон с Bluetooth.

Pax Wireless може да се свали от App Store или Google Play. Виж pax.se за повече информация относно Momento II™.




WallFix™ - по-лесен монтаж



Всички лири PAX с Momento таймер се предлагат с WallFix. Това е кутията за електрическо свързване, която се отделя от таймера Momento, за да улесни монтажа на лирата на стената.

1. Монтирайте WallFix™ на стената.
2. Изпълнете електрическото свързване.
3. Поставете електрическата лира и прикрепете към стената.

Готово! Няма как да е по-лесно.



НОВО! Лимитирана серия

- продукти с уникален дизайн за нашата 20

ГОДИШНИНА

За 20 години (1998-2018), Pax разработи, произведе и продаде много различни и висококачествени лири. Ние искаме да отпразнуваме този факт, като предложим уникалната ни лимитирана серия. Избрахме Flex U и Flex I от всичките ни топ продукти и добавихме новата серия Limbo.

И трите модела ще се предлагат в цветови опции - Мед, Злато и Черен Мат (само закачалките на Limbo ще бъдат хром). Лимитираната серия ще бъде представена разбира се, с новия таймер Momento II, с опция за свързване с вентилатора Pax Norte.

С нашата лимитирана серия и Momento II, ние показваме нашата иновативност и доказваме, че технологиите могат да бъдат в хармония с цветовете и дизайна.

Лимитираната серия ще се предлага през цялата 2018 година.



ГОРЕ В ЛЯВО

Flex U в цвят мед, 3 ребра и Momento II.
Изберете между 2-5 ребра и 655 мм ширина.

ДОЛУ В ЛЯВО

Flex I в цвят злато, 4 ребра и Momento II.
Изберете между 2-6 ребра.

ДЯСНО

Новото **Limbo** в цвят черен мат с закачалки в хром.

ДОЛУ В СРЕДАТА

Новото **Momento II** в цвят черен мат.

Rax Norte

- ИНОВАТИВЕН ВЪВ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ

Rax Norte® е автоматичен вентилатор за баня, за който не е нужен външен ключ. Фабрични настройки, му позволяват да работи веднага след като направите електрическото свързване в най-оптималния режим. Сензорите за светлина и влага управляват работата на вентилатора.

Ако искате да промените настройките или да използвате вентилатора и за други цели, можете да изтеглите мобилното приложение Rax Wireless. Чрез него можете да използвате допълнителни функции като, календар, boost, или да промените дебита и времето на работа при сензорите за светлина и влага.

Чрез приложението, вентилаторът може да се свърже с всяка една лира, на която има поставен Momento II™ таймер и да я включи автоматично, когато сензорът за влага се активира.



Напълно автоматичен вентилатор с опция за настройки от мобилно приложение.



НОВО! Лирите вече се предлагат с NCS цветови ОПЦИИ


Почти всички лири Rax могат да бъдат поръчани в различни цветове, така че да паснат на банята ви. Това позволява, всички помещения, в които имате лири, да бъдат проектирани така, както на вас ви харесва и цветовете на лирите идеално да се впишат в цялостния интериорен дизайн на жилището ви.

Ние използваме цветовата система NCS и можем да ви предложим най-популярните цветове с прахово боядисване. За повече информация се обърнете към официалния ни сайт, rax.se.

Моля, обърнете внимание, че крепежните елементи и електрическите елементи, винаги са в цвят хром.



Търсете този символ, той значи че тази лира може да се поръча в NCS цвят по ваш избор.



TR-i в цвят NCS тюркоаз 4020-B30.



Mandolin цвят NCS тъмно синьо 7502-B.



Лири за

баня

– електрически,
водни или комбинирани

Комбинираните Рах лири работят на вода, независимо дали ще използвате електрическите нагреватели Momento II™ или топлата вода на локалното или централно отопление, като за целта на второто трябва да монтирате съответните винтили.

Комбинираните Рах лири са фабрично тествани да издържат налягане 10 Bar и могат да се използват в затворени системи за отопление. Не ги използвайте, ако топлата вода минава през бойлер за питейна вода.

Ако инсталирате едновременно електрически нагревател и радиаторен винтил, то ще можете да ползвате лирата и когато централното отопление е спряно. По този начин ще предотвратите конденза в банята, дори и през топлите летни месеци.

През тази година, имаме ново предложение за вас, да можете да поръчате лирите в цвят NCS. Прочетете повече на страница 11.

И нагревателния елемент с Momento II™ таймер, и радиаторните термостати се продават отделно.





Mandolin

– стои чудесно в спалнята, хола, банята, кухнята или където и да я поставите

Mandolin е една изключителна лира, която е подходяща както за вашата кухня, така и за спалнята, хола или банята.

Състои се от правоъгълни вертикални елементи, всеки един има закачалка, за различни кърпи, халати и дрехи.

Лирата Mandolin е също така перфектна като атрактивен и малко екстравагантен радиатор, който може да се постави във всяко помещение. Ако решите да я поставите в кухнята, ще ви даде не само усещане за лукс, а и отлично място да подсушите кърпите.

Лира за баня

Отопление Пълна с вода.

Загрива се от електрическият нагревател на PAX с Momento таймер, или от водното отопление

Широчина 250 или 350 мм

Височина 1400 мм

Покритие хром

Материал неръждаема стомана





Връзка от долната страна, ляво или дясно

В кутията Без вода, с монтажни скоби, дюбели и винтове, тапи и предпазен клапан

Изисква се:

Pax Momento II електрически нагревателен елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен клапан.

Размер на резбата 1/2 "



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.



стоков код	Модел	Материал	Макс. налягане	Мощност *	широчина mm	Височина mm
24-4206	Mandolin 3, 250×1400	Неръждаема стомана	10 bar	175 W	250	1400
24-4207	Mandolin 4, 350×1400	Неръждаема стомана	10 bar	225 W	350	1400

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

Gamba

– стилизиран дизайн с отворени ребра

Gamba притежава уникален дизайн, с прави ребра, отворени в краищата, които могат да бъдат от ляво или дясно – изборът е изцяло ваш!

Има и практични закачалки като аксесоар: лесни за монтаж и перфектни за закачване на малки кърпи.



Лири за баня



Отопление Пълна с вода.
Загрява се от електрическият нагревател на PAX с Momento таймер, или от водното отопление

Широчина 600 мм
Височина 900 мм
Покритие хром
Материал неръждаема стомана
Връзка от долната страна, ляво или дясно

В кутията Без вода, с монтажни скоби, дюбели и винтове, тапи и предпазен клапан

Изисква се:
Pax Momento II електрически нагревателен елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен клапан.

Размер на резбата 1/2 "



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.

Стоков код	Модел	Материал	Макс. налягане	Мощност*	широчина, mm	Височина, mm
24-5102	Gamba 600x900	Неръждаема стомана	10 bar	150 W	600	900

*отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

Saz

– уникален дизайн с усещане за СПА

Saz беше специално разработена за Grand Hotel в Стокхолм. Комбинацията от заоблена горна част и удобни напречни елементи, правят лирата Arc много подходяща за класически премиум бани.

Закачете вашия халат и докато се наслаждавате на го-рещата вана, лирата ще го затопли приятно за вас.



Лири за баня

Отопление Пълна с вода.
Загрява се от електрическият нагревател на PAX с Momento таймер, или от водното отопление.


Широчина 370 мм
Височина 1500 мм
Покритие хром
Материал неръждаема стомана
Връзка от долната страна, ляво или дясно

В кутията Без вода, с монтажни скоби, дюбели и винтове, тапи и предпазен клапан

Изисква се:

Pax Momento II електрически нагревателен елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен клапан.

Размер на резбата 1/2 "



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.

Стоков код	Модел	Материал	Макс. налягане	Мощност *	широчина, mm	височина, mm
24-4401	Saz 370x1500	Неръждаема стомана	10 bar	100 W	370	1500

*отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

Lyra

– стилна

Lyra е елегантна и минималистична. Със своите квадратни ребра от неръждаема стомана, лирата има модерен вид.

Lyra няма да се натрапва в интериора, а ще добави само щипка лукс, за да придаде завършеност.



Ли́ра за баня

Отопление Пълна с вода.

Загрява се от електрическият нагревател на PAX с Momento таймер, или от водното

отопление

Широчина 500 или 600 мм

Височина 800 или 1200 мм

Покритие Хром или мат

Материал Неръждаема стомана



Връзка От долната страна, ляво или дясно.

В кутията Без вода, с монтажни скоби, дюбели и винтове, тапи и предпазен клапан


Изисква се:

Рах Momento II електрически нагревателен елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен клапан.

Размер на резбата 1/2 "



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.



Стоков код.	Модел	Материал	Макс. налягане	Мощност*	Широчина, mm	Височина, mm
24-4008	Lyra 500×800	Неръждаема стомана	10 bar	75 W	500	800
24-4009	Lyra 500×1200	Неръждаема стомана	10 bar	125 W	500	1200

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

Nice

– класическа лира с обли елементи

Nice е класическа лира тип „стълба“, която е много лесна за позициониране, благодарение на изчистената си форма и практичен формат. Тази лира има широко приложение – както за дома ви, така и за вилата. Достатъчното разстояние между ребрата прави поставянето на кърпата лесна задача.



Ли́ра за баня

Отопление Пълна с вода. Загрява се от електрическият нагревател на PAX с Momento таймер, или от водното отопление.

Широчина 500 мм

Височина 1000 мм

Покритие Хром

Материал Стомана


Връзка От долната страна, ляво или дясно.

В кутията Без вода, с монтажни скоби, дюбели и винтове, тапи и предпазен клапан

Изисква се:

Рах Momento II електрически нагревателен елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен клапан.

Размер на резбата 1/2 "



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.

Стоков код.	Модел	Материал	Макс. налягане	Мощност*	Широчина, mm	Височина, mm
0500/1000/RRC	Nice 500×1000	стомана, хром	10 bar	150 W	500	1000

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

Tamburin

– висок клас и модерен дизайн

Tamburin има заоблени ребра, които създават усещане за мекота. Разстоянието между хоризонталните елементи прави оставянето и вземането на кърпата много лесно.



Лири за баня

Отопление Пълна с вода. Загрява се от електрически нагревател на PAX с Momento таймер, или от водното отопление.


Широчина 500 мм
Височина 800 или 1200 мм
Покритие Хром или мат
Материал Неръждаема стомана
Връзка От долната страна, ляво или дясно.

В кутията Без вода, с монтажни скоби, дюбели и винтове, тапи и предпазен клапан

Изисква се:


Рах Momento II електрически нагревателен елемент с таймер, 75/125 W и/или радиаторен клапан.

Размер на резбата 1/2"



500 × 1200 mm

Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.



500 × 800 mm

Стоков код	Модел	Материал	Макс. налягане	Мощност*	Широчина, mm	Височина, mm
24-4018	Tamburin 500x800	Неръждаема стомана	10 bar	75 W	500	800
24-4019	Tamburin 500x1200	Неръждаема стомана	10 bar	125 W	500	1200

*отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

Cello

– елегантна лира със заоблени ребра

Cello има заоблени напред напречни релси, които осигуряват допълнителна площ за отопление.



Лири за баня

Отопление Пълна с вода. Загрява се от електрически нагревател на PAX с Momento таймер, или от водното отопление.


Широчина 530 мм
Височина 700 или 1000 мм
Покритие Хром
Материал Неръждаема стомана
Връзка От долната страна, ляво или дясно.

В кутията Без вода, с монтажни скоби, дюбели и винтове, тапи и предпазен клапан

Изисква се:


Рах Momento II електрически нагревателен елемент с таймер, 75/125 W и/или радиаторен клапан.

Размер на резбата 1/2"



530 × 1000 mm

Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.



530 × 700 mm

Стоков код	Модел	Материал	Макс. налягане	Мощност*	Широчина mm	Височина mm
24-4700	Cello 530x700	Неръждаема стомана	10 bar	75 W	530	700
24-4701	Cello 530x1000	Неръждаема стомана	10 bar	125 W	530	1000

*отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

Climb

– класически модел,
хром или бял

Climb има формата на класическа стълба с леко заоблени ребра. Наличието на по-голям брой ребра спомагат за топлообмена, така че спокойно можете да замените старото си отоплително тяло с тази лира.



Лири за баня

Отопление Пълна с вода. Загрява се от електрическия нагревател на PAX с Momento таймер, или от водното отопление.

Широчина 500 или 600 мм

Височина 1000 или 1400 мм

Покритие Хром или бяло прахово боядисване

Материал Стомана

Връзка От долната страна, ляво или дясно.

В кутията Без вода, с монтажни скоби, дюбели и винтове, тапи и предпазен клапан

Изисква се:

Рах Momento II електрически нагревателен елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен клапан.


Размер на резбата 1/2 "



500 × 1000 mm



500 × 1400 mm



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.

Стоков код	Модел	Материал	Макс. налягане	Мощност *	Широчина, mm	Височина, mm
24-5206	Climb 500×1000, хром	Стомана, хром	10 bar	175 W	500	1000
24-5202	Climb 500×1000, бял	Стомана, хром	10 bar	175 W	500	1000
24-5204	Climb 500×1400, хром	Стомана, хром	10 bar	250 W	500	1400
24-5200	Climb 500×1400, бял	Стомана, хром	10 bar	250 W	500	1400

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

Positiv

– заоблени
ребра с повече
пространство за
кърпи

Positiv има заоблени напречни и вертикални релси, които осигуряват допълнителна площ за отопление.



Лири за баня

Отопление Пълна с вода. Загрява се от електрическия нагревател на PAX с Momento таймер, или от водното отопление.

Широчина 530 мм

Височина 700 или 1000 мм

Покритие Хром или мат

Материал Неръждаема стомана

Връзка От долната страна, ляво или дясно.

В кутията Без вода, с монтажни скоби, дюбели и винтове, тапи и предпазен клапан

Изисква се:

Рах Momento II електрически нагревателен елемент с таймер, 75/125 W и/или радиаторен клапан.


Размер на резбата 1/2 "



530 × 700 mm



530 × 1000 mm



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.

Стоков код	Модел	Материал	Максимално налягане	Мощност *	Широчина, mm	Височина, mm
24-4600	Positiv 530×700	Неръждаема стомана	10 bar	75 W	530	700
24-4601	Positiv 530×1000	Неръждаема стомана	10 bar	125 W	530	1000

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48



Електрически лири за хавлии

Рах електрическите лири за хавлии имат ефективни, двойно изолирани електрически кабели, вградени вътре в самите лири. Голяма част от тях имат таймер Momento II™, чийто функции могат да ви спестят до 75% разходи за електричество. Прочетете повече за Momento II™ на страници 6–7. Всички лири имат S маркировка и влагозащитеност IP44.

Повечето могат да бъдат поръчани и в цвят NCS, според вашето желание. Обърнете внимание на символа за цвят до всяка една лира и прочетете повече на страница 11.



Limbo


– Лека и
КОМПАКТНА

Limbo е електрическа лира за хавлии с елегантен дизайн. Със своя размер от 5×140 cm, тя е много лесна за позициониране. Можете да изберете между два основни цвята- изцяло хром и хром с беле елементи.

Електрическа лира

Отопление електрически нагревател.
Мощност 100-140 W
Широчина 50 mm
Височина 1400 mm
Покритие хром и хром с бели елементи

Материал Стомана
В кутията с електрически кабел без щепсел
Модел С Momento II таймер



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.



Стоков код	Модел	Material	Мощност	Широчина, mm	Височина, mm
3550-1	Limbo, хром, Momento II™	Хромирана стомана	24 W	50	1400
3550-2	Limbo, бяло/хром, Momento II™	Хромирана стомана	24 W	50	1400

230 V AC 50 Hz, Class II (двойно изолиран, без заземяване) IP44



Velvet

– уникална дизайнерска лира, с опция LED осветление

Velvet е уникална лира за кърпи с нежен, заоблен алуминиев профил. Благодарение на тънкия си и издължен дизайн, този модел е подходящ за монтаж и в ограничени пространства.

Velvet се предлага и с дискретна LED светлина, която подчертава елегантния и дизайн и може да бъде използвана и като нощно дежурно осветление. Предлагаме и четири цвята: бял лак, черен, сребро и шампанско.




Електрическа лира

Отопление електрически нагревател.
 Мощност 100-140 W
 Ширина 210 мм
 Височина 1030 или 1430 мм
 Покритие сребро, шампанско, бял лак или черен
 Материал алуминий
 В кутията с електрически кабел без щепсел

Модел

С или без LED осветление



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.



Сток код	Модел	Кабел/щепсел	Материал	Мощност	Ширина, mm	Височина, mm
22-3501	Velvet 1030 silver	Cable	Aluminium	85 W	210	1030
22-3502	Velvet 1030 silver, LED strip	Cable	Aluminium	85 W	210	1030
22-3503	Velvet 1030 black	Cable	Aluminium	85 W	210	1030
22-3504	Velvet 1030 black, LED strip	Cable	Aluminium	85 W	210	1030
22-3505	Velvet 1030 champagne	Cable	Aluminium	85 W	210	1030
22-3506	Velvet 1030 champagne, LED strip	Cable	Aluminium	85 W	210	1030
22-3529	Velvet 1030 glossy white	Cable	Aluminium	85 W	210	1030
22-3528	Velvet 1030 glossy white, LED strip	Cable	Aluminium	85 W	210	1030
22-3507	Velvet 1430 silver	Cable	Aluminium	115 W	210	1430
22-3508	Velvet 1430 silver, LED strip	Cable	Aluminium	115 W	210	1430
22-3509	Velvet 1430 black	Cable	Aluminium	115 W	210	1430
22-3510	Velvet 1430 black, LED strip	Cable	Aluminium	115 W	210	1430
22-3511	Velvet 1430 champagne	Cable	Aluminium	115 W	210	1430
22-3512	Velvet 1430 champagne, LED strip	Cable	Aluminium	115 W	210	1430
22-3530	Velvet 1430 glossy white	Cable	Aluminium	115 W	210	1430
22-3527	Velvet 1430 glossy white, LED strip	Cable	Aluminium	115 W	210	1430

230 V AC 50 Hz, Class I (със заземяване). IP44



Flex I

– въртящи се елементи

с опция за Memento II™

Flex I има няколко въртящи елемента, независими един от друг, за по-оптимален изсушаващ ефект и заема минимално пространство. Подвижните елементи са прави и поставянето на хавлии е много лесно.

Flex I е налична в няколко варианта. Изберете модел с 2-6 независимо въртящи се на 180 градуса части и може да поставите елементите в ляво или в дясно.



Електрическа лира за хавлии
 Отопление електрически нагревател.
 Мощност 20-60W
 Ширина 560 мм
 Височина Flex I с 2 елемента 330 мм
 Flex I с 3 елемента 420 мм
 Flex I с 4 елемента 510 мм
 Flex I с 5 елемента 600 мм
 Flex I с 6 елемента 685 мм
 Покритие хром
 Материал стомана
 Връзка От долната страна. Скрита.
 С опция за извеждане на кабел с щепсел. (виж аксесоарите долу)
 Функция самостоятелни въртящи елементи на 180 градуса
 Модел С Memento II таймер



560 × 330 mm



560 × 420 mm




560 × 510 mm



560 × 600 mm



560 × 685 mm



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.



Стоков код.	Модел	Кабел/щепсел	Материал	Мощност	Ширина, mm	Височина, mm
25-2010	Flex I 2/550, въртяща Memento II™	Аксесоар	Хромирана стомана	20 W	560	330
25-2015	Flex I 2/550, въртяща	Аксесоар	Хромирана стомана	20 W	560	330
25-2011	Flex I 3/550, въртяща Memento II™	Аксесоар	Хромирана стомана	30 W	560	420
25-2016	Flex I 3/550, въртяща	Аксесоар	Хромирана стомана	30 W	560	420
25-2012	Flex I 4/550, въртяща Memento II™	Аксесоар	Хромирана стомана	40 W	560	510
25-2017	Flex I 4/550, въртяща	Аксесоар	Хромирана стомана	40 W	560	510
25-2013	Flex I 5/550, въртяща Memento II™	Аксесоар	Хромирана стомана	50 W	560	600
25-2018	Flex I 5/550, въртяща	Аксесоар	Хромирана стомана	50 W	560	600
25-2014	Flex I 6/550, въртяща Memento II™	Аксесоар	Хромирана стомана	60 W	560	685
25-2019	Flex I 6/550, въртяща	Аксесоар	Хромирана стомана	60 W	560	685

230 V AC 50 Hz, Class II (войно изолиран, без заземяване) IP44





Flex U

– разпознаваем дизайн

с Memento II™


Flex U предлага разнообразие; U образните елементи могат да бъдат завъртани на 180 градуса индивидуално и по този начин кърпите ще се сушат по-лесно, без да си пречат.

Можем да избираме лири с различна ширина – 455 мм или 655 мм, и между 2-5 подвижни елемента. За да бъде по-икономична вашата лира, ние ви препоръчваме да използвате Memento таймер.



Електрическа лира за хавлии

Отопление електрически нагревател.
 Мощност 28-106W
 Ширина 455 или 655 мм
 Височина Flex U с 2 елемента 560 мм
 Flex U с 3 елемента 760 мм
 Flex U с 4 елемента 960 мм
 Flex U с 5 елемента 1160 мм
 Покритие хром
 Материал стомана
 Връзка От долната страна. Скрита. С опция за извеждане на кабел с щепсел.
 Функция самостоятелни въртящи елементи на 180 градуса
 Модел С Memento II таймер



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.

Юстов код	Модел	Кабел/щепсел	Материал	Мощност	Ширина, mm	Височина, mm
25-1010	Flex U 2/450, въртяща Memento II™	Акcesoар	Хромирана стомана	28 W	455	560
25-1014	Flex U 2/450, въртяща	Акcesoар	Хромирана стомана	28 W	455	560
25-1011	Flex U 3/450, въртяща Memento II™	Акcesoар	Хромирана стомана	41 W	455	760
25-1015	Flex U 3/450, въртяща	Акcesoар	Хромирана стомана	41 W	455	760
25-1012	Flex U 4/450, въртяща Memento II™	Акcesoар	Хромирана стомана	55 W	455	960
25-1016	Flex U 4/450, въртяща	Акcesoар	Хромирана стомана	55 W	455	960
25-1013	Flex U 5/450, въртяща Memento II™	Акcesoар	Хромирана стомана	69 W	455	1160
25-1017	Flex U 5/450, въртяща	Акcesoар	Хромирана стомана	69 W	455	1160
25-1020	Flex U 2/650, въртяща Memento II™	Акcesoар	Хромирана стомана	43 W	655	560
25-1024	Flex U 2/650, въртяща	Акcesoар	Хромирана стомана	43 W	655	560
25-1021	Flex U 3/650, въртяща Memento II™	Акcesoар	Хромирана стомана	64 W	655	760
25-1025	Flex U 3/650, въртяща	Акcesoар	Хромирана стомана	64 W	655	760
25-1022	Flex U 4/650, въртяща Memento II™	Акcesoар	Хромирана стомана	85 W	655	960
25-1026	Flex U 4/650, въртяща	Акcesoар	Хромирана стомана	85 W	655	960
25-1023	Flex U 5/650, въртяща Memento II™	Акcesoар	Хромирана стомана	106 W	655	1160
25-1027	Flex U 5/650, въртяща	Акcesoар	Хромирана стомана	106 W	655	1160

230 V AC 50 Hz, Class II (двойна изолация, без заземяване) IP44




Salsa

– модерна класика

Лири тип „стълба“ с обли ребра, леко извити. Направена от неръждаема стомана, Eliot е класика с модерен привкус и качество надхвърлящо цената.

Електрическа лира за хавлии

Отопление електрически нагревател
 Мощност 55W
 Ширина 540 мм
 Височина 700 мм
 Покритие лак
 Материал неръждаема стомана
 Връзка Долу в дясно. Скрита. С опция за извеждане на кабел с щепсел.



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.



540 × 700 mm

Mambo


– с достатъчно място за по-големи кърпи

Mambo е лира за хавлии със заоблени форми. Направена е от неръждаема стомана и с дизайн, който позволява лесното поставяне и на големи кърпи и хавлии.

Електрическа лира за кърпи

Нагревател електрически кабел.
 Мощност 50 W
 Ширина 700 мм
 Височина 540 мм
 Покритие Лак
 Material Неръждаема стомана
 Ел. връзка Скрита, фиксирана, в дясно долу.

Акcesoар опция кабел със щепсел 8340-3



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.



700 × 540 mm


Samba

– ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ДИЗАЙН

Лири с дизайн, неподвластен на времето. Леко извитите ребра създават чувство за мекота и наслада. Направени от неръждаема стомана, за дълъг и качествен живот.

Електрическа лира за хавлии

Отопление електрически нагревател
 Мощност 40W
 Ширина 450 мм
 Височина 700 мм
 Покритие лак
 Материал неръждаема стомана
 Връзка Долу в дясно. Скрита. С опция за извеждане на кабел с щепсел.



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.



450 × 700 mm


Tango

– правоъгълен дизайн

Лирата, която всички ще забележите благодарение на своя елегантен дизайн с квадратни ребра, изработена от полирана неръждаема стомана от най- високо качество. Голямото разстояние между елементите максимално улесняват изсушаването на кърпите.

Електрически лири за кърпи

Отопление електрически нагревател.
 Мощност 50W
 Ширина 540 мм
 Височина 700 мм
 Покритие лак
 Материал неръждаема стомана
 Връзка Долу в дясно. Скрита. С опция за извеждане на кабел с щепсел.



Показаните размери може да варират от истинските. Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.



540 × 700 mm



- On / Off
- Таймер (1-12 hours)
- Всекидневен таймер (1-12 hours)

Стоков код.	Модел	Материал	Мощност	Ширина, mm	Височина, mm
3708-1	Salsa 540×700, timer	Неръждаема стомана	55 W	540	700
3708-2	Samba 450×700, timer	Неръждаема стомана	40 W	450	700
3708-3	Tango 540×700, timer	Неръждаема стомана	50 W	540	700
3707-4	Mambo 700×540	Неръждаема стомана	50 W	700	540

230 V AC 50 Hz, Class I (необходимо заземляване). IP44

Електрически нагреватели за

комбинираните лири с Memento II™ таймери



Стоков код	Модел	Кабел /щепсел	Материал	Мощност
28-1010	Нагревател с таймер Memento II™, 75 W	Аксесоар	Цинк	75 W
28-1011	Нагревател с таймер Memento II™, 100 W	Аксесоар	Цинк	100 W
28-1012	Нагревател с таймер Memento II™, 125 W	Аксесоар	Цинк	125 W
28-1013	Нагревател с таймер Memento II™, 150 W	Аксесоар	Цинк	150 W
28-1014	Нагревател с таймер Memento II™, 175 W	Аксесоар	Цинк	175 W
28-1016	Нагревател с таймер Memento II™, 225 W	Аксесоар	Цинк	225 W
28-1017	Нагревател с таймер Memento II™, 250 W	Аксесоар	Цинк	250 W

230 V AC 50 Hz, Class II (двойно изолиран, без заземяване) IP44



Внимание IP сертификата се отнася само за електрическите елементи на лирите за кърпи и комбинираните лири, при спазване на изискванията за ел. захранване



Често задавани въпроса

1. Мога ли сам да си инсталирам лирата?

Ако вашата лира е снабдена с кабел и щепсел, фабрично поставени, то вие можете и сам да я инсталирате, но само ако контакта е извън зона I (ви-жете основните изисквания за жилищ-но строителство).

Ако лирата е предназначена за скрит монтаж или изисква водно свързване, то монтажа трябва да се извърши от квалифицирани кадри- електротех-ник и водопроводчик.

Препоръчваме ви да се консултирате винаги с професионалист, преди да вземете решение относно монтажа.

2. Какъв вид лира ще е подходяща за мен?

Ако искате да ползвате лирата само за сушене на хавлии, то имате нужда само от електрическа и можете да из-берете от богатия асортимент на PAX.

Ако искате лирата да ви служи освен за сушене, така и за отопление, то то-гава ние ви препоръчваме някои от комбинираните варианти- на ток и свързани към радиаторната система. Предварително трябва да знаете каква мощност ви е необходима, за да загреете помещението, и след това трябва да изберете правилния размер.

3. Мога ли да монтирам лирата на обратно, с горната част надолу?

Не! Нашите продукти трябва да се монтират по определен начин. При не-правилен монтаж има опасност уре-дите да не работят така, както са пред-видени. Винаги се консултирайте с квалифициран специалист, ако не се чувствате сигурни в нещо.

4. какво представлява C-C разстоянието?

Това е разстоянието между центъра на захранващите тръби и отворите за крепежните дюбели.

5. Какво означава комбинацията между водни и електрически?

Ако имате водна лира, вие лесно можете да я инсталирате към водния цикъл на парното ви посредством радиаторен клапан. Но, също така, би било добра идея да поставите и допълнително електрическо отопление, което да използвате за сушене на кърпи през летните месеци, когато парното е изключено.

6. Колко вода да напълня в лирата при инсталирането и?

Напълнете лирата с вода до последното (най-горно) ребро, като водата трябва да стигне до половината на реброто. Трябва да знаете, че ако водата е по-малко, това може да навреди на-гревателната част, а ако е твърде мно-го, няма да има място за компенсира-не на температурното разширяване на водата.

Винаги се консултирайте с квалифи-циран техник.

* Water expands when heated. Leave the air valve open the first time you heat up your towel warmer to the its maximum temperature (approx. 60-65°C). Close the valve when the warmer has reached its maximum temperature.

7. Какво представляват отворените отоплителни системи?

Тези системи се срещат рядко. При тях питейната топла вода и водата за отопление циркулират в един кръг.

PAX стриктно спазват наредбите за ползване на водата и не препоръчват използването на лирите, при наличие на такива системи, с цел да се избегнат рисковете с размножаването на бактерията legionella и други фактори, заплашващи здравето на хората. .

8. Какво би станало с моя уред при токов удар?

Ако имате лира с таймер Memento, то програмираните настройки ще изчезнат и уреда ще се върне към фабрич-ните си. Продуктите без Memento ще продължат работа в момента в който електрозахранването се възстанови.

9. Защо да избира Memento?

Защото Memento ще позволи на лира-та да работи съобразно вашите кон-кретни нужди и може да намали кон-сумираната енергия до 75%. Memento е уникален заради своята функция таймер, която лесно се акти-вира с едно натискане на бутона и след 6 часа работа на нагревателя, ав-томатично се изключва.

Memento има също така и функция па-мет, което позволява на лирата да се включва и изключва всеки ден, в оп-ределено време за два часови интерва-ла.

Има Wallfix™ конекторна кутия за по-лесно инсталиране.

10. Какво представляват IP зоните?

При инсталиране на електрически уред във влажни помещения, винаги трябва да се съобразяваме с IP кода на всеки уред относно работата му и сте-пента на защита срещу влага и прах. Обикновено има три IP кода. Винаги се консултирайте с професионалист преди инсталиране.

11. Какво трябва да знам при избор на радиаторен клапан?

Много е важно да се знае предвари-телно дали захранващите тръби напарното са скрити или открити. Също така трябва да решите дали ще из-ползвате комбинираната система, или ще разчитате само на единия вариант. Ние горещо препоръчваме комбини-раната, с цел по- голям комфорт, дори когато парното е неработещо през летните месеци.

12. Какво означават CE и S знаците?

CE е законово изискуем знак за стра-ните от ЕС и означава, че производи-теля е сертифициран и продуктите отговарят на стандартите за безопас-ност, приети в съюза.

S не е задължителен знак, но на до-броволен принцип показва, че проду-кта е минал тестване по Intertek.

Intertek е независима тест лаборато-рия и е сертифицира да тества елек-трически продукти относно безопас-ността – електрическа, механична или риск от пожар. Всички продук ти PAX имат и двете маркировки.



5 години гаранция - абсолютно сигурни в качеството на нашите продукти



Винаги сме били много взискателни относно качеството на нашите продукти. Вие трябва да подходите по същия начин. Ние в PAX обръщаме голямо внимание на качеството на нашите продукти. Смятаме, че вие трябва да правите същото.

Ето защо повечето ни лири се предлагат с 5 години гаранция. Това ви дава правото да предявите иск относно повреди, 5 години от датата на покупката, ако инсталирането и използването на уреда, е направено според изискванията.

Ние сме сертифицирани по ISO9000 и по споразумение с нашите подизпълнители, ние извършваме инспекции и тестове както в нашите фабрики, така и в техните. Ето защо, всеки един детайл преминава тест за качество в наша лаборатория, за да сме сигурни, че отговаря на високи-те ни изисквания и стандарти. Ние сме убедени в качество на нашите продукти.

Нашата мисия е сушенето на хавлии



PAX е шведска компания, намираща се в Hallerforsnas, Soder manland Швеция. Тук проектираме и произвеждаме нашите продукти преди да ги доставим на нашите клиенти.

Основната ни цел винаги е била да създадем продукт с добър дизайн и полезна функция. Добър пример за това е серията Niva и новия Momento таймер, който ви позволява да спестите до 75% от необходимата енергия, без това да пречи на комфорта ви.

От самото начало PAX се стреми да произвежда с мисъл, насочена към околната среда. Ето защо намалихме използването на хром-никелова пластмаса, тъй като тя не може да се рециклира.

Също така се опитваме да увеличим дела на продуктите от не-ръждаема стомана, защото са по-щадящи за околната среда, спрямо тези направени от хром-никелова стомана. Другото голямо предимство на тези продукти е фактът, че те не корозират.

Всеки един от нас, работещ за PAX, е силно ангажиран към корените си и непрекъснато приемаме предизвикателството да творим вдъхновяващо.

Рах – иновативни от 1945 г.

Шведският предприемач Фолке Андерсон от Ескилстуна полага началото на PAX. Самото име PAX не е избрано самovolно, а означава на латински „мир“, особено актуално за продукт създаден непосредствено след Втората световна война. Първите образци са абсорбатори за кухни.

През това време започва и прогреса на шведското общество. Променят се и навиците на хората, примерно, все повече хора си взимат продължителен душ и това води до нужда от допълнителна вентилация на баните. Фолке Андерсон, който междувременно е преместил офиса си в Съдерманланд, предлага решение. Рах произвеждат първия шведски

вентилатор, одобрен за работа в мокри помещения. В следващите 20 години се продават един милион бройки.

Днес PAX не е само компания за производство и продажба на вентилатори. Ние направихме решителна крачка, след като се присъединиха Wosab и Dryson. Нашите усилия са здраво подкрепени от тези 3 корена, поставили началото си от трима иновативни предприемачи.

Нашите продукти обхващат широк асортимент от вентилационни и отоплителни уреди, които изцяло покриват критериите за устойчивост и създават една по-чиста и приятна среда във вашия дом.

За по-добра атмосфера в дома