



Заглавна страница

Обхват	Pragma
Product or component type	Табло
Тип табло	Разпределително табло
Широчина	610 mm
Височина	Стена: 780 mm Отвън: 810 mm
Дълбочина	Отвън: 30 mm Стена: 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Клас електрическа изолация	Двойна защита Клас II
Предоставено оборудване	2 x Клемен блок 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Без

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
9 mm клеми	48
Цялостен брой 18 mm модули	96
Енергийно разсейване в W	110 W
[In] номинален ток	160 A
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
Тип шини	Multifix
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Кабелен вход	Removable plates Side pre-cutouts Cable or tube

Номера на клемите	1 earth (Quick) с 32 1 neutral (Quick) с 35
Разпределителен блок	1 x 50 mm ² за earth 3 x 25 mm ² за earth 28 x 6 mm ² за earth 1 x 50 mm ² за neutral 28 x 6 mm ² за neutral 6 x 25 mm ² за neutral
Материал на таблото	Back part: technoplastic Преден панел: technoplastic Back part: Метал Преден панел: Метал
Цвят	Табло: бял (RAL 9016) Преден панел: сив (RAL 7004)
Пазарен сегмент	Жилищен Малък търговски
Целева страна	Чехия Унгария Гърция Русия
Дълбочина на свързване	95 mm
Вътрешна дълбочина	93 mm

Околна среда

Огнеупорно	Back part: 650 °C Преден панел: 650 °C
Степен на защита IP	IP30 without door IP40 with door
Степен на защита IK	IK08 without door IK09 with door
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	16,371 kg
Пакет 1 Височина	15,5 cm
Пакет 1 широчина	63,5 cm
Пакет 1 дължина	84 cm
Тип опаковка пакет 2	P12
Брой продукти в пакет 2	9
Пакет 2 тегло	159,339 kg
Пакет 2 височина	120 cm
Пакет 2 широчина	80 cm
Пакет 2 Дължина	120 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Contractual warranty

Гаранция	18 months
----------	-----------