



### Заглавна страница

Обхват	Pragma
Product or component type	Табло
Тип табло	Разпределително табло
Широчина	610 mm
Височина	Стена: 930 mm Отвън: 960 mm
Дълбочина	Отвън: 30 mm Стена: 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	5
Клас електрическа изолация	Клас II Двойна защита
Предоставено оборудване	2 x Клемен блок 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Без

### Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
9 mm клеми	48
Цялостен брой 18 mm модули	120
Енергийно разсейване в W	133 W
[In] номинален ток	160 A
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
Тип шини	Multifix
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Кабелен вход	Cable or tube Removable plates Side pre-cutouts

Номера на клемите	1 earth (Quick) с 32 1 neutral (Quick) с 35
Разпределителен блок	1 x 50 mm <sup>2</sup> за earth 3 x 25 mm <sup>2</sup> за earth 28 x 6 mm <sup>2</sup> за earth 1 x 50 mm <sup>2</sup> за neutral 28 x 6 mm <sup>2</sup> за neutral 6 x 25 mm <sup>2</sup> за neutral
Материал на таблото	Back part: technoplastic Преден панел: technoplastic Back part: Метал Преден панел: Метал
Цвят	Табло: бял (RAL 9016) Преден панел: сив (RAL 7004)
Пазарен сегмент	Жилищен Малък търговски
Целева страна	Русия Гърция Унгария Чехия
Дълбочина на свързване	95 mm
Вътрешна дълбочина	93 mm

### Околна среда

Огнеупорно	Back part: 650 °C Преден панел: 650 °C
Степен на защита IP	IP30 without door IP40 with door
Степен на защита IK	IK08 without door IK09 with door
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

### Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	17,9 kg
Пакет 1 Височина	15,5 cm
Пакет 1 широчина	65 cm
Пакет 1 дължина	99 cm
Тип опаковка пакет 2	P12
Брой продукти в пакет 2	9
Пакет 2 тегло	173,1 kg
Пакет 2 височина	120 cm
Пакет 2 широчина	80 cm
Пакет 2 Дължина	120 cm

### Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

### Contractual warranty

Гаранция	18 months
----------	-----------