

# Спецификация на продукт

Спецификации



## AB. OCB. EXW LIGHT, 110LM, IP65

OVA44011

### Заглавна страница

Обхват	Exiway
Наименование на продукта	Exiway Light
Продукт или тип компонент	Emergency light fitting
Приложение на устройството	Anti-panic lighting
Функция	Стандартно
Захранване	Поддържана Non-maintained
Брой батерии	1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
Източник на светлина	19 x integral LED 0.3 W
Visibility distance	20 m
Цвят на източника на светлина	Неутрал

### Допълнителни устройства

[Ue] номинално работно напрежение	230 V 50/60 Hz
Консумация на енергия в VA	11,5 VA non-maintained 11,1 VA Поддържана
Консумация на енергия в W	0,4 W non-maintained 0,8 W Поддържана
Клас електрическа изолация	Клас II
LED lifespan	100000 h
Autonomy	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Charging time	12 h
Luminous flux	Emergency condition: 110 lm for 1 h Emergency condition: 90 lm for 1.5 h Emergency condition: 70 lm for 2 h Emergency condition: 50 lm for 3 h Maintained mode: 70 lm
Локална сигнализация	LED
Монтиране на устройство	Повърхност стена Повърхност таван
Материал	Термопластмаса Самогасящ
Височина	112 mm

Дълбочина	32 mm
Широчина	229 mm
Тегло на продукта	0,35 kg

## Околна среда

Степен на защита <b>IP</b>	IP65
Степен на защита <b>IK</b>	IK09
Продуктови сертификати	CE ENEC
Температура на околния въздух при работа	0...40 °C
Стандарти	#N/A EN 60598-2-22 #N/A #N/A UL 94 V2

## Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	390,0 g
Пакет 1 Височина	4,5 cm
Пакет 1 широчина	12 cm
Пакет 1 дължина	23,5 cm
Тип опаковка пакет 2	P12
Брой продукти в пакет 2	144
Пакет 2 тегло	71,672 kg
Пакет 2 височина	45 cm
Пакет 2 широчина	80 cm
Пакет 2 Дължина	120 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	18
Пакет 3 тегло	7,459 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация на REACH</a>
<b>REACH</b> не е включен в <b>SVHC</b>	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от <b>RoHS</b>	<a href="#">Да</a>

Регламент на Китай относно <b>RoHS</b>	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация за излизане от употреба</a>
<b>WEEE</b>	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------