


Спецификация на продукт

Спецификации



Ключ за щори, 10А, 1 модул, бял

NU310818SC

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Приложение на устройството	Контрол
Продукт или тип компонент	Управление на капака
Представяне на устройството	Механизъм
Номинален ток	10 АХ
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	АС
Честота на мрежата	50/60 Hz
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой модули	1 модул
Тип технология	Електромеханичен
Задвижващо устройство	Капаче
Брой капази	2
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Приложение на ключ	Щора
Брой полюси	1
Тип и състав на контактите	1 С/О
Механично заключване	Блокиране между горе/долу
[Iu] номинален ток на прекъсвача	2,5 А за двигател
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Сигнална лампа	Без LED
Маркировка	Долу Горе
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Сечение на кабел	2,5 mm ² гъвкав кабел

1,5...2,5 mm² гъвкав кабел
2,5 mm² твърд кабел
1,5...2,5 mm² твърд кабел

Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Електрическа устойчивост	10000 цикъла, cos phi = 0,6
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	ASA + PC: Механичен капак ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Стандарти	LV директива EMC директива EN 60669-1
Продуктови сертификати	ISI CE
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околната среда за съхранени	-5...40 °C
Дълбочина на свързване	31,5 mm
Дълбочина	40,6 mm
Широчина	22,5 mm
Височина	45 mm
Тегло на продукта	0,036 kg

Околна среда

Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP4X
Характеристики на околната среда	Течност за почистване на стъкла Течен сапун Ацетон Устойчив на UV Масло Белина Бензин Алкохол

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	21,0 g
Пакет 1 Височина	4,05 cm
Пакет 1 широчина	2,25 cm
Пакет 1 дължина	4,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	278,3 g
Пакет 2 височина	6,5 cm
Пакет 2 широчина	12 cm
Пакет 2 Дължина	18,5 cm
Тип опаковка пакет 3	P06
Брой продукти в пакет 3	1440
Пакет 3 тегло	51,387 kg

Пакет 3 височина	77 cm
Пакет 3 широчина	60 cm
Пакет 3 Дължина	80 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт