

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Розетка RJ45, кат. 6 UTP, 1 модул

NU341430

### Заглавна страница

Обхват	New Unica
Продукт или тип компонент	Комуникационна розетка
Приложение на устройството	Комуникация
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Алуминий
Тип комуникационна розетка	RJ45 8Кат.6 < 250 MHz
Предоставено оборудване	Държач за етикет Защитен клапан

### Допълнителни устройства

Вид комуникационна мрежа	1000BASE-TX
Протокол на комуникационния порт	ATM 1200 Mbps
Брой модули	1 модул
Брой контактни излази	1
Тип отпечатък	Infraplus
Тип конектор	S-One
Тип екраниране на кабела	U/UTP
Организация на кабелите	Неекранирана усукана двойка
Свързване - клеморед	Натиск
Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	С щипки
Начин на инсталация	Прав
Материал	Термопластична: преден панел
Дълбочина	40,5 mm
Широчина	22,5 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	40,5 mm
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний

Устойчив на разрежена белина  
Устойчиви на разреден амоняк  
Устойчиви на сапунена вода  
Устойчив на почистващ препарат за кристали  
Устойчив на водороден прекис 10 обема  
Устойчиви на хексан

## Околна среда

Степен на защита <b>IP</b>	IP20
Степен на защита <b>IK</b>	IK01
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Температура на околната среда за съхранени	-25...55 °C

## Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	14,0 g
Пакет 1 Височина	2,3 cm
Пакет 1 широчина	4 cm
Пакет 1 дължина	4,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	140,0 g
Пакет 2 височина	5,5 cm
Пакет 2 широчина	14 cm
Пакет 2 Дължина	26 cm
Тип опаковка пакет 3	S02
Брой продукти в пакет 3	50
Пакет 3 тегло	1,16 kg
Пакет 3 височина	15 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация на REACH</a>
<b>REACH</b> не е включен в <b>SVHC</b>	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от <b>RoHS</b>	Да
Регламент на Китай относно <b>RoHS</b>	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

**WEEE**

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

---