


Спецификация на продукт

Спецификации



RJ45, кат.5 UTP розетка с монтажна рамка, 2 модула, слонова кост

NU541144

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Продукт или тип компонент	Комуникационна розетка
Приложение на устройството	Комуникация
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
Тип комуникационна розетка	RJ45 8Кат.5е < 155 MHz
Предоставено оборудване	С фиксираща рамка Държач за етикет Защитен клапан

Допълнителни устройства

Вид комуникационна мрежа	1000BASE-T
Протокол на комуникационния порт	ATM 155 Mbps
Брой модули	2 модула
Брой контактни излази	1
Тип отпечатък	Infraplus
Тип конектор	S-One
Тип екраниране на кабела	U/UTP
Организация на кабелите	Неекранирана усукана двойка
Свързване - клеморед	Натиск
Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	Винтове
Начин на инсталация	Прав
Материал	Затак: С фиксираща рамка Термопластична: преден панел
Дълбочина	40,5 mm
Широчина	74,5 mm
Височина	74,5 mm
Дълбочина на свързване	31,5 mm
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%)

Устойчив на А-млечна киселина
 Устойчив на разреден кватернерен амоний
 Устойчив на разредена белина
 Устойчиви на разреден амоняк
 Устойчиви на сапунена вода
 Устойчив на почистващ препарат за кристали
 Устойчив на водороден прекис 10 обема
 Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Температура на околната среда за съхранени	-25...55 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	55,0 g
Пакет 1 Височина	4 cm
Пакет 1 широчина	7,5 cm
Пакет 1 дължина	7,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	4
Пакет 2 тегло	278,0 g
Пакет 2 височина	6,5 cm
Пакет 2 широчина	12 cm
Пакет 2 Дължина	18,5 cm
Тип опаковка пакет 3	P06
Брой продукти в пакет 3	512
Пакет 3 тегло	47,016 kg
Пакет 3 височина	75 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

WEEE

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
