

# Спецификация на продукт

Спецификации



## контакт Шуко, бял

SDD311221

### ОСНОВНИ

Range Name	Sedna Design & Elements
Обхват	Sedna
Function	Контактен излаз
Монтиране На Устройство	Вграден
Delivery Form	Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча С капак
Тип Опаковка	Flow-pack
Конфигурация На Полюсите На Излаза	#N/A
Описание На Полюсите На Излаза	Странично заземяване
Стандартно Отклонение На Изхода	Европейски
Номинален Ток	16 A при 250 V AC
Брой Контактни Излази	2
Номинален Ток	16 A
Цветови Нюанс	Бяло (RAL 9003)
Количество В Комплект	1 елемент

### Допълнителни устройства

Захват На Проводника	13 mm
Тип На Мрежата	AC
Материал	PC (поликарбонат)
Повърхностна Обработка	Необработен
Широчина	120 mm
Дълбочина	49 mm
Ik Степен На Защита	IK02
Нето Тегло На Продукта	0,095 kg
Depth Of Visual Part	24 mm
Начин На Монтаж	Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...77 mm 52...69 mm
Височина	85 mm
Покритие	Гланциран
Wire Structure	Твърд Гъвкав Неподвижен

Цена без ДДС

<b>Terminal Capacity</b>	2 кабел/и1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kind Of Terminals</b>	Винтови клеми
<b>Ниво На Мощност</b>	3680 W

## Околна среда

<b>Ip Степен На Защита</b>	IP20
<b>Продуктови Сертификати</b>	VDE AENOR EAC
<b>Conformity Mark</b>	CE
<b>Стандарти</b>	IEC 60884-1

## Опаковъчни единици

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	4,300 cm
<b>Package 1 Width</b>	8,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	12,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	99,500 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	BB1
<b>Number Of Units In Package 2</b>	8
<b>Package 2 Height</b>	9,500 cm
<b>Package 2 Width</b>	18,500 cm
<b>Package 2 Length</b>	27,500 cm
<b>Package 2 Weight</b>	881,000 g
<b>Unit Type Of Package 3</b>	S04
<b>Number Of Units In Package 3</b>	96
<b>Package 3 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	11,234 kg

## Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.


[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)





Устойчива Опаковка   Прозрачност   RoHS/REACH


## Производителност на ресурсите


 Sustainable Packaging


## Показатели за благополучие

 Reach Не Е Включен В Svhc

 Без Токсични Тежки Метали

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От [Да](#)  
Rohs

 Продукт Без Халогенни Елементи

## Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На  
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)  
Среда

