

Спецификация на продукт

Спецификации



Девиаторен ключ 10АХ, антрацит

SDD114106

Основни

Обхват	Sedna
Тип Продукт Или Компонент	Ключ
Представяне На Устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение На Устройството	Превключвател за управление
Брой Капази	1
Превключвателни Възможности	Девиаторен
Номинален Ток	10 АХ
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V
Тип На Мрежата	АС
Честота На Мрежата	50 Hz
Цветови Нюанс	Антрацит (RAL 7021)

Допълнителни устройства

Тип Технология	Електромеханичен
Монтиране На Устройство	Вграден
Задвижващо Устройство	Капаче
Тип Товар	1 lamp integrated ballast (100 W)
Покритие	Матиран
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Kind Of Terminals	Безвинтови клеми
Повърхностна Обработка	Боядисан
Ниво На Мощност	2300 W
Сечение На Кабел	1,5...2,5 mm ²
Wire Structure	Твърд Неподвижен Гъвкав
Захват На Проводника	13 mm
Ik Степен На Защита	IK02
Начин На Монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 46...60 mm Винтове, диапазон на захващане на крачетата:
Височина	73 mm
Широчина	73 mm

Цена без ДДС

Дълбочина	37 mm
Depth Of Visual Part	24 mm
Нето Тегло На Продукта	0,058 kg
Целеви Канал	Професионален Do it yourself

Околна среда

Ip Степен На Защита	IP20
Conformity Mark	CE
Продуктови Сертификати	EAC
Стандарти	IEC 60669-1

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	62,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	699,0 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	9,057 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Устойчива Опаковка Прозрачност RoHS/REACH

Производителност на ресурсите

Sustainable Packaging

Показатели за благополучие

Reach Не Е Включен В Svhc

Без Токсични Тежки Метали

Без Живак

Информация За Освобождаване От Да
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране