

# Спецификация на продукт

Спецификации



контакт Шуко, странично  
заземяване, безвинтов монтаж, с  
капак, алуминий

SDD113024

## Заглавна страница

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| range name                         | Sedna Design & Elements                     |
| Обхват / Гама                      | Sedna                                       |
| Тип продукт или компонент          | Контактен излаз                             |
| Представяне на устройството        | Mechanism with fixing frame and cover plate |
| Монтиране на устройство            | Вграден монтаж<br>Открит монтаж             |
| конфигурация на полюсите на излаза | 2P + E                                      |
| Описание на полюсите на излаза     | Странично заземяване                        |
| Допълнителна информация за контакт | Lid                                         |
| Цветови нюанс                      | Алуминий (RAL 7047)                         |
| Номинален ток                      | 16 A при 250 V AC                           |
| Количество в комплект              | 1 елемент                                   |
| Тип опаковка                       | Flow-pack                                   |

## Допълнителни устройства

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Начин на монтаж                   | Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...69 mm |
| Начин на монтаж                   | С винтове и щипки                                                 |
| Брой контактни излази             | 1                                                                 |
| Стандарт на излаза                | CEE 7/3                                                           |
| Вид капак                         | С капак                                                           |
| Покритие                          | Матиран                                                           |
| Повърхностна обработка            | Боядисан                                                          |
| Материал                          | РС (поликарбонат)                                                 |
| номинален ток                     | 16 A                                                              |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V                                                             |
| тип мрежа                         | AC                                                                |
| Честота на мрежата                | 50 Hz                                                             |
| kind of terminals                 | Безвинтови клеми                                                  |
| Захват на проводника              | 13 mm                                                             |
| wire structure                    | Твърд или гъвкав                                                  |
| terminal capacity                 | 2 кабел/и1,5...2,5 mm²                                            |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>depth of visual part</b> | 29 mm    |
| Височина                    | 73 mm    |
| Широчина                    | 73 mm    |
| Дълбочина                   | 50 mm    |
| Нето тегло на продукта      | 0,070 kg |
| <b>IK</b> степен на защита  | IK02     |

## Околна среда

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Продуктови сертификати     | EAC<br>AENOR |
| <b>conformity mark</b>     | CE           |
| Стандарти                  | IEC 60884-1  |
| <b>IP</b> степен на защита | IP20         |

## Опаковъчни единици

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Тип пакет 1            | PCE       |
| Брой единици в пакет 1 | 1         |
| Височина на пакет 1    | 4,500 cm  |
| Широчина на пакет 1    | 8,000 cm  |
| Дължина на пакет 1     | 8,000 cm  |
| Тегло на пакет 1       | 76,000 g  |
| Тип пакет 2            | BB1       |
| Брой единици в пакет 2 | 10        |
| Височина на пакет 2    | 9,500 cm  |
| Широчина на пакет 2    | 18,500 cm |
| Дължина на пакет 2     | 27,500 cm |
| Тегло на пакет 2       | 842,000 g |
| Тип пакет 3            | S04       |
| Брой единици в пакет 3 | 120       |
| Височина на пакет 3    | 30,000 cm |
| Широчина на пакет 3    | 40,000 cm |
| Дължина на пакет 3     | 60,000 cm |
| Тегло на пакет 3       | 10,773 kg |

## Гаранции по договора

|                     |    |
|---------------------|----|
| Гаранция (в месеци) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

| Екологичен отпечатък                         |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 1                                            |
| Оповестяване за опазване на околната среда   | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a> |

Use Better


| Материали и опаковане                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Опаковка, изработена от рециклиран картон                               | Да                                   |
| Опаковки без пластмаси                                                  | Не                                   |
| <a href="#">Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a> | В съответствие с изключенията        |
| SCIP номер                                                              | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| Регламенти на REACh                                                     | <a href="#">Декларация на REACh</a>  |

Use Again

| Повторно опаковане и преработване |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профил на циркулярност            | Няма нужда от специфични операции по рециклиране                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| обратно приемане на продукта      | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Етикет WEEE                       |  При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features  
Sedna



Image of product / Alternate images

Alternative

---

