

Спецификация на продукт

Спецификации



TV/R/SAT розетка 4db, Sedna, крем

SDD112481

Заглавна страница

range name	Sedna Design & Elements
Обхват / Гама	Sedna
function	TV/SAT/R розетка
Приложение на устройството	Поддръжка на мултимедийни устройства
delivery form	Механизъм с фиксираща рамка
тип TV излаз	TV розетка последна серия
Цветови нюанс	Бежов

Допълнителни устройства

TV connector type	1 Мъжки IEC 9.52 мм
FM connector type	Female IEC 1
SAT connector type	1 женски IEC 9.52mm
брой изходи	3
Чрез загуба ABS-UV стабилизирани	4 dB
Затихване	4 dB за TV за 47...2200 MHz 10 dB за R за 88...125 MHz 1 dB за SAT за 950...2400 MHz
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
kind of terminals	Гланциран
Повърхностна обработка	Необработен
installation	Вграден монтаж
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 55...70 mm Винтове
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	41 mm
depth of visual part	17,4 mm
Нето тегло на продукта	0,1079 kg
целеви канал	Професионален Професионален
Дълбочина на свързване	22,5 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

IK степен на защита	IK02
---------------------	------

Околна среда

conformity mark	CE
-----------------	----

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
-------------	-----

Брой единици в пакет 1	1
------------------------	---

Височина на пакет 1	4,500 cm
---------------------	----------

Широчина на пакет 1	8,000 cm
---------------------	----------

Дължина на пакет 1	8,000 cm
--------------------	----------

Тегло на пакет 1	104,000 g
------------------	-----------

Тип пакет 2	BB1
-------------	-----

Брой единици в пакет 2	10
------------------------	----

Височина на пакет 2	9,500 cm
---------------------	----------

Широчина на пакет 2	18,500 cm
---------------------	-----------

Дължина на пакет 2	27,500 cm
--------------------	-----------

Тегло на пакет 2	1,165 kg
------------------	----------

Тип пакет 3	S03
-------------	-----

Брой единици в пакет 3	60
------------------------	----

Височина на пакет 3	30,000 cm
---------------------	-----------

Широчина на пакет 3	30,000 cm
---------------------	-----------

Дължина на пакет 3	40,000 cm
--------------------	-----------

Тегло на пакет 3	7,369 kg
------------------	----------

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък		
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1	
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт	

Use Better

Материали и опаковане		
Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса	43 %	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да	
Опаковки без пластмаси	Не	
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим	
Регламенти на REACH	Декларация на REACH	

Use Again

Повторно опаковане и преработване		
Потенциал за рециклируемост в %	57	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба	
обратно приемане на продукта	Да	
Етикет WEEE		При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.