

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Двоен изход за данни CAT 6 UTP, RJ45, 40мм, крем

SDD112462

### Заглавна страница

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Гама на продукта            | Sedna Design & Elements                  |
| Обхват / Гама               | Sedna                                    |
| Тип продукт или компонент   | Комуникационна розетка                   |
| Представяне на устройството | Механизъм с фиксираща рамка              |
| Приложение на устройството  | Комуникация                              |
| Цветови нюанс               | Бежов (RAL 1013)                         |
| Пазарен сегмент             | Малки търговски обекти<br>Жилищни сгради |

### Допълнителни устройства

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Монтиране на устройство    | Вграден монтаж                                          |
| Начин на монтаж            | Винтове, диапазон на захващане на крачетата: 51...80 mm |
| Брой контактни излази      | 2                                                       |
| wire structure             | Твърд                                                   |
| посока на монтаж           | Прав                                                    |
| Тип комуникационна розетка | RJ45 8 контакт/иКат.6 250 MHz                           |
| Тип екраниране на кабела   | UTP                                                     |
| Покритие                   | Гланциран                                               |
| Повърхностна обработка     | Необработен                                             |
| Материал                   | Термопластичен ABS-UV стабилизирен                      |
| Свързване - клеморед       | IDC                                                     |
| IP степен на защита        | IP20                                                    |
| целеви канал               | Професионален                                           |
| depth of visual part       | 13 mm                                                   |
| Широчина                   | 73 mm                                                   |
| Височина                   | 73 mm                                                   |
| Дълбочина                  | 37 mm                                                   |

### Опаковъчни единици

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Тип пакет 1            | PCE      |
| Брой единици в пакет 1 | 1        |
| Височина на пакет 1    | 4,500 cm |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Широчина на пакет 1    | 8,000 cm  |
| Дължина на пакет 1     | 8,000 cm  |
| Тегло на пакет 1       | 67,000 g  |
| Тип пакет 2            | BB1       |
| Брой единици в пакет 2 | 10        |
| Височина на пакет 2    | 9,500 cm  |
| Широчина на пакет 2    | 18,500 cm |
| Дължина на пакет 2     | 27,500 cm |
| Тегло на пакет 2       | 791,000 g |
| Тип пакет 3            | S02       |
| Брой единици в пакет 3 | 20        |
| Височина на пакет 3    | 15,000 cm |
| Широчина на пакет 3    | 30,000 cm |
| Дължина на пакет 3     | 40,000 cm |
| Тегло на пакет 3       | 1,816 kg  |

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

| Екологичен отпечатък                         |                                              |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 1                                            |  |
| Оповестяване за опазване на околната среда   | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a> |  |

Use Better

| Материали и опаковане                                                   |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Опаковка, изработена от рециклиран картон                               | Да                                  |  |
| Опаковки без пластмаси                                                  | Не                                  |  |
| <a href="#">Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a> | Съвместим                           |  |
| Регламенти на REACH                                                     | <a href="#">Декларация на REACH</a> |  |

Use Again

| Повторно опаковане и преработване |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потенциал за рециклируемост в %   | 41                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Профил на циркулярност            | <a href="#">Информация за излизане от употреба</a>                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| обратно приемане на продукта      | Да                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Етикет WEEE                       |  | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

Technical Illustration

Wiring diagram

