


Спецификация на продукт

Спецификации



dbI плоча AMP MOL KEL cat5e 6 UTP, крем

SDD112444C

Заглавна страница

range name	Sedna Design & Elements
Обхват / Гама	Sedna
Приложение на устройството	Монтиране
function	Преден панел
delivery form	Cover plate with fixing frame
предназначение на продуктите	Конектори RJ45
Брой контактни излази	2
Съвместимост на продуктите	#N/A Кат. 5e UTP #N/A Кат. 6 UTP #N/A Кат. 5e UTP #N/A Кат. 6 UTP #N/A Кат. 5e UTP #N/A Кат. 6 UTP
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
Монтиране на устройство	Вграден монтаж

Допълнителни устройства

Повърхностна обработка	Необработен
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...80 mm Винтове
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	23 mm
depth of visual part	7 mm
Нето тегло на продукта	0,033 kg
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
IK степен на защита	IK02

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Височина на пакет 1	2,500 cm
Широчина на пакет 1	8,000 cm
Дължина на пакет 1	8,000 cm
Тегло на пакет 1	34,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	20
Височина на пакет 2	9,500 cm
Широчина на пакет 2	18,500 cm
Дължина на пакет 2	27,500 cm
Тегло на пакет 2	763,000 g
Тип пакет 3	S04
Брой единици в пакет 3	240
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	40,000 cm
Дължина на пакет 3	60,000 cm
Тегло на пакет 3	9,805 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък		
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1	
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт	

Use Better

Материали и опаковане		
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да	
Опаковки без пластмаси	Не	
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим	
Регламенти на REACH	Декларация на REACH	

Use Again

Повторно опаковане и преработване		
Потенциал за рециклируемост в %	41	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба	
обратно приемане на продукта	Да	
Етикет WEEE		При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Image of product / Alternate images

Alternative

